

**MI REGISTRO DE TRATAMIENTO****Mi Tratamiento Prokera® Slim**

El Dr. Benjamin le ha prescrito Prokera Slim — un dispositivo médico biológico autorizado por la FDA que reduce la inflamación, suprime la cicatrización y restaura la superficie de su ojo. Conserve esta hoja y llévela a cada cita.

Guías para  
pacientes**7-10**

DÍAS TRATAMIENTO

**0**

EFECTOS SECUNDARIOS \*

**GUÍA DE TRATAMIENTO CON PROKERA****QUÉ ES LA MEMBRANA AMNIÓTICA**

La membrana amniótica es parte de la placenta que rodea al bebé durante el embarazo. Sus propiedades biológicas naturales ayudan a restaurar el tejido ocular dañado:

- **Reduce la inflamación** — disminuye hinchazón e irritación corneal
- **Previene cicatrices** — preserva la claridad de la córnea
- **Estimula la curación** — acelera la restauración celular

La membrana es delgada y transparente — como un tejido sobre la superficie del ojo.

**SEGURIDAD DEL TEJIDO DONANTE**

El tejido se obtiene de madres sanas tras cesáreas programadas. Cada muestra pasa por un riguroso control de calidad de la FDA: examen médico, análisis de infecciones y evaluación del estilo de vida.

**CONDICIONES TRATADAS**

- **Queratitis** — Inflamación corneal
- **Quemaduras Químicas** — Superficie ocular
- **Cicatrices Corneales** — Defectos epiteliales
- **Ojo Seco Severo** — Formas avanzadas

**QUÉ ESPERAR**

**DISPOSITIVO** Prokera Slim se parece a una lente de contacto grande. Puede sentir el anillo en el ojo, pero no debe haber dolor.

**COLOCACIÓN** El Dr. Benjamin coloca el dispositivo en el consultorio. Si es necesario, se puede fijar el párpado con cinta.

**USO** El dispositivo se usa durante 3–5 días de forma continua. No lo retire usted mismo.

**RETIRO** El Dr. Benjamin retirará Prokera en su visita de seguimiento. Puede reanudar actividades normales de inmediato.

**NORMAS DE SEGURIDAD DE PROKERA****QUÉ EVITAR**

No se frote el ojo ni toque el dispositivo. No nade ni sumerja el ojo en agua. No conduzca — la visión y percepción están alteradas. Use las gotas exactamente como se le indicó

**REGLAS IMPORTANTES CON PROKERA**

No retire Prokera usted mismo — solo con permiso y supervisión médica. No se frote los ojos ni los apriete con fuerza. Dúchese con el ojo bien cerrado. No nade ni use jacuzzi. Contáctenos de inmediato ante molestia, enrojecimiento, hinchazón o secreción.

**DISPOSITIVO AUTORIZADO POR FDA**

Prokera Slim tiene autorización FDA 510(k). \*Según datos clínicos.